

අධ්‍යාපක පොදු සහතික පත්‍ර (ලෙස් පෙනු) විභාගය, 2018 අගෝස්තු කළේවිප් පොතුත් තුරාතුරුප් පත්තිර (ශ්‍යාරු තුරු)ප් පරිශ්‍යී, 2018 ඉකළුන් General Certificate of Education (Adv. Level) Examination, August 2018

2018.08.24 / 1400 - 1600

தொற்று கூ கணிவெளி தாக்னால் தகவல், தொடர்பாடல் தொழில்நுட்பவியல் Information & Communication Technology

I
I
I
| 20 S I

படிகள்
இரண்டு மணித்தியாலம்
Two hours

ପ୍ରଦେଶ:

- * සියලු ම ප්‍රශ්නවලට පිළිතුරු සපයන්න.
 - * පිළිතුරු පත්‍රයේ නියමිත ස්ථානයේ මධ්‍යී විභාග අංකය ලියන්න.
 - * පිළිතුරු පත්‍රයේ පිටුපස දී ඇති උපදෙස් ද සැලකිල්ලෙන් කියවා පිළිපින්න.
 - * 1 සිට 50 තෙක් එක් එක් ප්‍රශ්නයට (1), (2), (3), (4), (5) යන පිළිතුරුවලින් නිවැරදි ගෝ ඉතාමත් ගැලුණෙන ගෝ පිළිතුර තෝරාගෙන, එය, පිළිතුරු පත්‍රයේ පිටුපස දුක්වෙන උපදෙස් පරදී කතිරයක් (X) යොදා දක්වන්න.
 - * ගණක යන්ත්‍ර භාවිතයට ඉඩ දෙනු නොලැබේ.

1. පිළිවෙළඳීන් දැමුය, අශේරක සහ ගච් දැමුය ආකාරයෙන් ඇති පහත දැක්වෙන සංඛ්‍යා ක්‍රියා සලකන්න.

A - 231_{10}
 B - 347_8
 C - $E7_{16}$

ഉള്ള ക്ലോറോഫിൽ അസൈറ്റേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് എന്തെന്നും മാറ്റാത്ത ഒരു പ്രക്രിയയാണ്.

- (1) A അമ്മൻ (2) B അമ്മൻ (3) A ഹാ C അമ്മൻ
 (4) B ഹാ C അമ്മൻ (5) A, B ഹാ C കിയല്ലെല്ല

2. දුලිමය 110101.11, ට ක්‍රූල්ස වන දැඟමය සංඛ්‍යාව කුමක් ද?

- (1) 53.00_{10} (2) 53.50_{10} (3) 53.75_{10} (4) 54.25_{10} (5) 54.75_{10}

3. පහත ක්වරක් ‘ලේලිගමනය’ (telecommuting) යන පදය පැහැදිලි කරයි ද?

- (1) සේවකයකට එකිනෙකට වෙනස් ඩැගෝලිය ස්ථානවල සිට නවීන තාක්ෂණය හා විතයෙන් රාජකාරිය පහසුවෙන් කිරීමට ඇති හැකියාව
 - (2) විවිධ ඩැගෝලිය ස්ථානවල සිටින පුද්ගලයින් සමඟ මාර්ගගත (online) රස්වීම් පැවැත්වීම
 - (3) සමාජ සත්කාරය සඳහා ICT හා විත කිරීම
 - (4) තොරතුරු සමුද්ධරණය (retrieve) කිරීම සඳහා වෙත් පාදක කරගත් යෙදුම් හා විතය
 - (5) මූල්‍ය ගෙනුදෙනු මාර්ගගතව සිදු කිරීම

4. පහත ප්‍රකාශ සලකන්න.

- A - පරිගණකයක පද දිග (word size) යනු මධ්‍යම සැකසුම් ඒකකය (CPU) මගින් එක් (තනි) ක්‍රියාවක දී සකසනු ලබන බ්ලූ සංඛ්‍යාව වේ.

B - දත්ත බසයේ දිග (data bus width) හා රෙජිස්තරයක දිග (register width) පරිගණකයෙහි පද දිගට සාපුළුව සම්බන්ධ ය.

C - පොදු අවශ්‍යතා සඳහා වන නවීන පරිගණකයක පද දිග බ්ලූ 32 හෝ 64 හෝ වේ.

ඉහත ප්‍රකාශ කවරක් තිබුරුදී වේ ද?

ଦେଖନ ପ୍ରକାଶ କଲାରକ୍ ନିର୍ମାଣ କିମ୍ବା

5. පහත දැක්වෙන ප්‍රකාශ සලකන්න.

- A - පොදු යතුරු (public key) ගුෂ්ත කේතක පද්ධතිවල සන්නිවේදනයේ යෙදෙන, එක් එක් භූතාර්ථ යුගල ගුෂ්ත කේතනය හා විශේෂනය සඳහා තනි යතුරක් හඩුලේ හාවිත කරයි.
- B - තතු බෑම (phishing) යනු බොහෝ විට පරිශීලක නම සහ මුරපදය වැනි පරිශීලක දත්ත සොරා ගැනීමට යොදා ගැනෙන සමාජ ඉංජිනේරු ප්‍රභාර වර්යයකි.
- C - කුවුල් පරිලෝකනය කිරීම (port scanning) යනු ප්‍රභාරකයන් විසින් ජාල සන්කාරකයක (network host) ඇති විවෘත කුවුල් හෝ සේවාවන් හඳුනා ගැනීම සඳහා හාවිත කෙරෙන කුමයකි.
- D - සංඛ්‍යාත අත්සන (digital signature) විද්‍යාත් තැපැල් පණ්ඩුව සත්‍යාපනය කිරීම (authentication) සඳහා හාවිත කෙරේ.

ඉහත ප්‍රකාශ කවරක් නිවැරදි වේ ද?

- (1) B හා C පමණි
- (2) A, B හා C පමණි
- (3) A, C හා D පමණි
- (4) B, C හා D පමණි
- (5) A, B, C හා D සියල්ලම

6. පහත ප්‍රකාශ සලකන්න.

- A - IP ජාලයක ඇති DHCP සේවාදායකය ජාල උපක්‍රම සඳහා IP ලිපින ගතිකව වෙන් කරයි.
- B - DNS සේවාදායකය වසම නාම IP ලිපිනවලට පරිවර්තනය කරයි.
- C - FTP සේවාදායකය මැතදී ප්‍රවේශ වන ලද වෙබ් පිටු නිශිත කරයි (caches).

ඉහත ප්‍රකාශ කවරක් නිවැරදි වේ ද?

- (1) A පමණි
- (2) B පමණි
- (3) A හා B පමණි
- (4) B හා C පමණි
- (5) A, B හා C සියල්ලම

7. පහත ප්‍රකාශ සලකන්න.

- A - TCP යනු සම්බන්ධතා නැඹුරු (connection oriented), විශ්වාස සහගත නියමාවලියක (protocol).
- B - UDP යනු සම්බන්ධතා රහිත (connectionless) විශ්වාසයෙන් තොර නියමාවලියකි.
- C - TCP සහ UDP යනු ප්‍රවාහන ස්ථිරයෙහි (transport layer) නියමාවලි වේ.

ඉහත ප්‍රකාශ කවරක් නිවැරදි වේ ද?

- (1) A පමණි
- (2) B පමණි
- (3) A හා B පමණි
- (4) B හා C පමණි
- (5) A, B හා C සියල්ලම

8. OSI සමුද්දේශ ආකෘතියෙහි ජාල ස්ථිරය (network layer) සන්නිවේදනය සඳහා දායක වේ.

ඉහත ප්‍රකාශයෙහි හිස්තැන පිරවීමට පහත කවරක් යෝග්‍ය වේ ද?

- (1) පුරුකයේ සිට පුරුකයට (node to node)
- (2) පුහවයේ සිට ගමනාන්තයට (source to destination)
- (3) පිම්මෙන් පිම්මට (hop to hop)
- (4) ස්විචයෙහි සිට මාර්ගකාරකයට (switch to router)
- (5) ක්‍රියාවලියෙන් ක්‍රියාවලියට (process to process)

9. පහත කවරක් C පන්තියේ ජාලයක ඇති සත්කාරක (host) බිටු ගණන සහ IP ලිපින ගණන පිළිවෙළින් දක්වයි ද?

- (1) 8 සහ 256
- (2) 8 සහ 65536
- (3) 16 සහ 256
- (4) 16 සහ 65536
- (5) 24 සහ 256

10. පහත දැක්වෙන කුමන ජාල පන්තියකට 192.248.254.1 යන IP ලිපිනය අයන් වේ ද?

- (1) A
- (2) B
- (3) C
- (4) D
- (5) E

11. OSI සමුද්දේශ ආකෘතියෙහි ජාල ස්ථිරයෙහි (network layer) නියමාවලි දත්ත ඒකකයක් (protocol data unit)..... ක් ලෙස හැඳින්වේ.

ඉහත ප්‍රකාශයෙහි හිස්තැන පිරවීම සඳහා පහත කවරක් පුදුසු වේ ද?

- (1) රාමුව (frame)
- (2) බණ්ඩය (segment)
- (3) කුවුලව (window)
- (4) පණ්ඩිය (message)
- (5) පැකට්වුව (packet)

12. දී ඇති පරිගණක ආවයන අංග ප්‍රවේශ වෙශයෙහි (access speed) අවරෝග්‍රාම පිළිවෙළට නිවැරදිව පෙළගස්වා ඇත්තේ පහත කවරක ද?

- (1) නිශිත මතකය (cache memory) > ප්‍රධාන මතකය (main memory) > වුම්බක බිස්කය (magnetic disk) > රෙජිස්තරය (register)
- (2) වුම්බක බිස්කය > ප්‍රධාන මතකය > නිශිත මතකය > රෙජිස්තරය
- (3) වුම්බක බිස්කය > ප්‍රධාන මතකය > රෙජිස්තරය > නිශිත මතකය
- (4) රෙජිස්තරය > නිශිත මතකය > ප්‍රධාන මතකය > වුම්බක බිස්කය
- (5) රෙජිස්තරය > ප්‍රධාන මතකය > වුම්බක බිස්කය > නිශිත මතකය

13. පහත දැක්වෙන පරිගණක මතක වර්ග සලකන්න.

- | | |
|--------------------------------|-------------------------------|
| A - CMOS මතකය | B - තිහිත මතකය (cache memory) |
| C - සැනෙල් මතකය (flash memory) | D - දෑඩ තැබීය |
| E - RAM | F - රෝජ්ස්තර (registers) |

ඉහත දැ අතුරෙන් තැපා (volatile) මතක වර්ග වන්නේ:

- | | |
|---------------------|---------------------|
| (1) A, C හා D පමණි. | (2) A, D හා E පමණි. |
| (3) A, E හා F පමණි. | (4) B, E හා F පමණි. |
| (5) C, E හා F පමණි. | |

14. HTML ආසූ පහත දැක්වෙන ප්‍රකාශ සලකන්න.

- | |
|---|
| A - අතරික්සු කුවුලවක් බහුවිධ කොටස්වලට බෙදීමට HTML රාමු හාවත කෙරේ. |
| B - <frameset> උපළනයෙහි rows උපලක්ෂණය HTML පිටුවක ඇති සිරස් රාමු ගණන අරථ දක්වයි. |
| C - <frameset cols="100, 500, 100"> මගින් නියුතිව දක්වන ලද මිලිමිටර සංඛ්‍යාවක් සහිත සිරස් රාමු නිර්මාණය කෙරේ. |

ඉහත කවර වගන්තියක්/වගන්ති නිවැරදි වේ ද?

- | | | |
|-----------------|------------|-----------------------|
| (1) A පමණි | (2) B පමණි | (3) A හා B පමණි |
| (4) B හා C පමණි | | (5) A, B හා C සියල්ලම |

15. පහත දී ඇති ① සිට ③ දක්වා ලේඛා යොදා තිබෙන HTML කේතය සහ ලැබෙන්නා වූ ප්‍රතිදානය සලකන්න.

HTML කේතය	බලාපොරොත්තු වන ප්‍රතිදානය				
<pre><html> <head> <title>Coffee Shop</title> </head> <body> <①> <②>Coffee</②> <③>black hot drink</③> <②>Milk</②> <③>white cold drink</③> </①> </body> </html></pre>	<table border="0"> <tr> <td>Coffee</td> <td>black hot drink</td> </tr> <tr> <td>Milk</td> <td>white cold drink</td> </tr> </table>	Coffee	black hot drink	Milk	white cold drink
Coffee	black hot drink				
Milk	white cold drink				

ලේඛා ①, ② සහ ③ සඳහා යෙදිය යුතු උපළනවල (tags) නිවැරදි පිළිවෙළ කුමක් ද?

- (1) dt, dl, dd (2) dl, dt, dd (3) dd, dt, dl (4) dt, dd, dl (5) dl, dd, dt

16. වගුවක් නිර්මාණය කිරීම සඳහා වන පහත HTML කේතය සලකන්න.

```
<html>
<head><style> table, th, td{border: 1px solid black} </style>
</head><body>
<table>
<tr><th>Name:</th><td>Kamal </td></tr>
<tr><th rowspan="2">Telephone:</th><td> 55577854 </td></tr>
<tr><td> 55577855 </td></tr>
</table>
</body>
</html>
```

ඉහත කේතය මගින් නිර්මාණය වන ප්‍රතිදානය පහත කවරක් ද?

<table border="1"> <tr> <td>Name:</td><td>Kamal</td></tr> <tr> <td>Telephone:</td><td>55577854</td></tr> <tr> <td>Telephone:</td><td>55577855</td></tr> </table>	Name:	Kamal	Telephone:	55577854	Telephone:	55577855	<table border="1"> <tr> <td>Name:</td><td>Telephone:</td></tr> <tr> <td>Kamal</td><td>55577854</td></tr> <tr> <td></td><td>55577855</td></tr> </table>	Name:	Telephone:	Kamal	55577854		55577855	<table border="0"> <tr> <td>Name: Kamal</td><td>Telephone: 55577854</td></tr> <tr> <td>Kamal</td><td>55577855</td></tr> </table>	Name: Kamal	Telephone: 55577854	Kamal	55577855	<table border="0"> <tr> <td>Name: Kamal</td><td>Telephone: 55577854</td></tr> <tr> <td></td><td>55577855</td></tr> </table>	Name: Kamal	Telephone: 55577854		55577855	<table border="1"> <tr> <td>Name:</td><td>Kamal</td></tr> <tr> <td>Telephone:</td><td>55577854</td></tr> <tr> <td></td><td>55577855</td></tr> </table>	Name:	Kamal	Telephone:	55577854		55577855
Name:	Kamal																													
Telephone:	55577854																													
Telephone:	55577855																													
Name:	Telephone:																													
Kamal	55577854																													
	55577855																													
Name: Kamal	Telephone: 55577854																													
Kamal	55577855																													
Name: Kamal	Telephone: 55577854																													
	55577855																													
Name:	Kamal																													
Telephone:	55577854																													
	55577855																													
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)																										

17. රුපයක් ඇතුළත් කිරීම සඳහා වන නිවැරදි HTML ප්‍රකාශය කුමක් ද?

- (1) ``
- (2) `image.gif`
- (3) ``
- (4) `<image src="image.gif" href="MyImage">`
- (5) ``

18. වර්ෂ 1969 දී ප්‍රථමවරට මිනිසකු සඳ මත පා තැබීම සඳහා වූ අභ්‍යාවකාශ වාරිකාව සලකන්න. මෙම සම්පූර්ණ හියාදාමය නිවේදකයින් කිහිප දෙනෙකු විසින් ශ්‍රී ලංකාව සහ ඇමරිකා එක්සත් ජනපදය තුළ සිටිමින් ශ්‍රී ලංකා ගුවන් විදුලියෙන් විකාශනය කරන ලදී.

පහත සිදුවීම අනුරෙන් කුමකින් ඉහළම තොරතුරු අගය දැක්වෙයි ද?

- (1) අභ්‍යාවකාශ පටලය යෙන් රෝකට්ටූව පෘථිවීයෙන් පිටත් වීම සඳහා පහළට ගිණීම (counting down)
- (2) අභ්‍යාවකාශ පටලය පෘථිවී ගුරුත්වාකර්ෂණ ක්ෂේත්‍රයෙන් මිදෙන මොහොත
- (3) අභ්‍යාවකාශ පටලය වන්ද ගුරුත්වාකර්ෂණ ක්ෂේත්‍රයට ඇතුළුවන මොහොත
- (4) ගනනාම් නිල් ආමිස්ට්‍රෝන් තම පළමු පියවර සඳ මත තැබූ මොහොත
- (5) ආපසු පෘථිවීය කරා පැමිණීමේදී ගනනාම් සාරාරයට පතිත වූ මොහොත

19. කාලයත් සමග පරිගණකවල සංවර්ධනයට අදාළ පහත ප්‍රකාශ සලකන්න.

A - පරිගණකවල සකසන වේිය සහ විදුලි පරිහෝජනය යන දෙකම වැඩි වී ඇත.

B - පරිගණකවල සකසන වේිය වැඩි වූ අතර පරිගණකයක හොඳික ප්‍රමාණය අඩු වී ඇත.

C - පරිගණකවල විදුලි පරිහෝජනය සහ හොඳික ප්‍රමාණය යන දෙකම අඩු වී ඇත.

ඉහත කවර වගන්තියක්/වගන්ති නිවැරදි වේ ද?

- (1) A පමණි
- (2) B පමණි
- (3) A හා B පමණි
- (4) B හා C පමණි
- (5) A, B හා C සියල්ලම

20. පහත දී ඇති වගන්ති සලකන්න.

A - වාහන සේවා සේවානයක් මගින් පරිගණකයෙහි ඇති පාරිහෝජිකයන්ගේ පොදුගලික තොරතුරු රක්ෂණ නියෝජිතයකුට ලබාදීම පාරිහෝජිකයන්ගේ පොදුගලිකත්වයට (privacy) අදාළ ගැටුළුවකි.

B - තනි පරිදිලක බලපත්‍ර සහිත මදුකාංගයක පිටපතක් වෙනත් පාරිගණකට ලබා දීම මදුකාංගයෙහි හිමිකම් අයිතිකරුව (copyright owner) අදාළ වන වොරත්වය (piracy) පිළිබඳ ගැටුළුවකි.

C - වෙනත් අයෙකුගේ පරිගණකයකට අනවසරයෙන් ප්‍රවේශ වීම නිතිමය මෙන්ම සාදාවාරාත්මකද ගැටුළුවකි.

ඉහත ප්‍රකාශ අනුරෙන් කවරක් වලංගු වේ ද?

- (1) A පමණි
- (2) B පමණි
- (3) A හා B පමණි
- (4) B හා C පමණි
- (5) A, B හා C සියල්ලම

21. පහත දැක්වෙන බුලියානු ප්‍රකාශය සලකන්න.

$$A + B \cdot \bar{C}$$

පහත දැක්වෙන කවරක් ඉහත ප්‍රකාශයට තුළා වේ ද?


I. $\bar{A} + \bar{B} \cdot C$

II. $\bar{A} \cdot B \cdot \bar{C}$


III. $\bar{A} \cdot \bar{B} + \bar{A} \cdot C$

- (1) I පමණි
- (2) II පමණි
- (3) III පමණි
- (4) I සහ II පමණි
- (5) II සහ III පමණි

22. පහත තාර්කික පරිපථය සලකන්න.



ඉහත පරිපථය තුළා වන්නේ පහත කුමන පරිපථය/පරිපථ ද?



- (1) I පමණි


- (4) I සහ II පමණි

- (2) II පමණි

- (5) I, II සහ III සියල්ලම

- (3) III පමණි

- අංක 23 සිට 25 තෙක් පුරුෂන් පහත ගැලීම් සංඛ්‍යා ආගුණයෙන්. ($n \% 2$ යන්හේන් $n \bmod 2$ දැක්වෙන බව සූලකන්න.)



23. ඉහත ගැලීම් සටහන මෙහෙතු දැක්වූ පත් කෙරෙන ඇල්ගෝරිතමය සම්බන්ධයෙන් පහත ක්වරක් නිවැරදි වේ ඇ?

- A – එය ආදාන 10 ක් ගනියි.
 B – එය ආදානයේ ඇති ඉරටිවේ සංඛ්‍යාවල එකතුව ගණනය කරයි.
 C – ආදාන 100 ක් ලබා ගැනීමට “ $i \leq 10$ දී?” යන්න වෙනස් කිරීම පමණක් සැනී.

(1) A පමණ (2) B පමණ (3) C පමණ
 (4) A සහ B පමණ (5) A සහ C පමණ

24. ගෙනන ඇල්ගෝරිතමයට පහත සංඛ්‍යා ආදාන ලෙස ලබා දැන්නේ නම් ප්‍රතිඵානය කුමක් වේ ඇ?

- $$(1) \text{ } 10 \quad (2) \text{ } 30 \quad (3) \text{ } 42 \quad (4) \text{ } 49 \quad (5) \text{ } 56$$

25. දෙන ලද සිනැමා ආදානයක් සඳහා පහත සඳහන් කුමන පසිනත් කුමලේල්බයේ/වල ප්‍රතිදාන ඉහත ගැලීම් සටහන මගින් නොවුන ගැලීගෙයිනමයේ ප්‍රතිදානයට සමාන වේ ඇ?

```

I-   i = 1
      result = 0
      while (i <= 10):
          n = int(input())
          if(n % 2 != 0):
              result += n
          i = i+1
      print(result)

```

```

II-   result = 0
      for i in range(10):
          n = int(input())
          if (not(n % 2 == 0)):
              result = result + n
      print result

```

```

result = 0
i = 1
while True:
    n = int(input())
    if(not(n % 2 == 0)):
        result = result + n
    i = i + 1
    if(i > 10):
        break
print(result)

```

26. දත්ත සමුදා සම්බන්ධයෙන් පහත දැක්වෙන වගන්ති සලකා බලන්න.

A - තිරුපාෂ යතුර (candidate key) යනු, වගුවක ඇති ජේලියක් අනන්‍යව හඳුනා ගැනීමට උපකාරී වන තිරුවක් හෝ තිරු කිහිපයකි.

B - විකල්ප යතුර (alternate key) යනු ප්‍රාථමික යතුර (primary key) ලෙස තෝරා නොගත් නිරුපාෂ යතුරකි.

C - ප්‍රාථමික යතුර සඳහා අනිගුණ්‍ය (NULL) අයයක් තිබිය හැකි ය.

ඉහත කවර වගන්තියක්/වගන්ති නිවැරදි වේ ද?

- | | | |
|-----------------|-----------------------|-----------------|
| (1) A පමණි | (2) B පමණි | (3) A හා B පමණි |
| (4) A හා C පමණි | (5) A, B හා C සියල්ලම | |

27. දත්ත ගැළීම සටහන්වල බාහිර සූත්‍රපථවලට (external entities) අදාළ පහත ප්‍රකාශ සලකන්න.

A - බාහිර සූත්‍රපථ, පුරුව අර්ථදක්වන ලද හැසිරීම් රටාවක් ඇති පුද්ගලයකු, පද්ධතියක් හෝ සංවිධානයක් විය හැක.

B - බාහිර සූත්‍රපථ, ක්‍රියාවලියක් (process) සඳහා ආදාන දත්ත ප්‍රහවයක් හෝ/සහ ක්‍රියාවලියක ප්‍රතිදාන අන්තරයක් විය හැක.

C - බාහිර සූත්‍රපථ සැමුව විවම දත්ත ගබඩාවන් වේ.

ඉහත කවර වගන්තියක් සත්‍ය වේ ද?

(1) A පමණි	(2) B පමණි	(3) A හා B පමණි
(4) B හා C පමණි	(5) A, B හා C සියල්ලම	

28. දත්ත සමුදාය පද්ධතියක පහත දැක්වෙන සම්බන්ධතා පරික්‍රමාව (relational schema) සලකන්න.

Subject (SubjectID, TermID, SubjectDescription)

එහි SubjectID, TermID හා SubjectDescription යන දැ වන අතර Subject යන්න වේ.
ඉහත හිස්තැන් පිරවීම සඳහා වඩාත් ම සුදුසු වන්නේ පිළිවෙළින් පහත කවරක් ද?

- (1) උපලක්ෂණ (attributes), සම්බන්ධයක් (relation)
- (2) සම්බන්ධ, උපලක්ෂණයක්
- (3) උපලැකියාන (tuples), සම්බන්ධයක්
- (4) උපලැකියාන, උපලක්ෂණයක්
- (5) සම්බන්ධ, උපලැකියානයක්

29. පහත දැක්වෙන කාර්ය සලකා බලන්න.

A - දැනට පවතින පද්ධතියේ ගැටුව හඳුනා ගැනීම

B - විකල්ප විසඳුම් යෝජනා කිරීම

C - තොරතුරු පද්ධතියේ අවශ්‍යතා ප්‍රමුඛත්වයට අනුව පෙළ ගැස්වීම

ඉහත කාර්යවලින් කවරක් පද්ධති සංවර්ධන ජ්‍යෙෂ්ඨ වකුයෙහි මූලික විමර්ශනයේදී (preliminary investigations) ඉටු කරනු ලැබේ ද?

- | | | |
|-----------------|-----------------------|-----------------|
| (1) A පමණි | (2) A හා B පමණි | (3) A හා C පමණි |
| (4) B හා C පමණි | (5) A, B හා C සියල්ලම | |

30. යම් ආයතනයක් තුළ පමණක් (in-house) හාවිතයට ගැනීමට නියමිත තොරතුරු පද්ධතියක් සංවර්ධනයේදී පහත කවර ගක්‍රතා පුරුපය අධ්‍යයනය කිරීම සාමාන්‍යයෙන් සිදු කොට්ඨාස වේ ද?

- (1) ආර්ථික ගක්‍රතාව (economic feasibility)
- (2) වෙළෙඳපොල ගක්‍රතාව (market feasibility)
- (3) මෙහෙයුම් ගක්‍රතාව (operational feasibility)
- (4) සංවිධානමය ගක්‍රතාව (organizational feasibility)
- (5) තාක්ෂණික ගක්‍රතාව (technical feasibility)

31. e-ව්‍යාපාර සම්බන්ධ පහත ප්‍රකාශ සලකන්න.

A - බ්‍රික් හා ක්ලික් (brick-and-click) යනු යම් සමාගමකට මාරුගත නොවන (offline) හා මාරුගත (online) යන දෙක එකට එකතු කර ව්‍යාපාරය පවත්වාගෙන ය හැකි ව්‍යාපාර ආකෘතියකි (business model).

B - පියෝශ බ්‍රික් (pure-brick) යනු යම් සමාගමකට හෞතික පැවැත්මක් පමණක් ඇති ව්‍යාපාර ආකෘතියකි.

C - පියෝශ ක්ලික් (pure-click) ව්‍යාපාරවලට අන්තර්ජාලය මත පමණක් පැවැත්මක් ඇත.

ව්‍යාපාර ආකෘති සම්බන්ධයෙන් ඉහත කවර වගන්ති/යක් නිවැරදි වේ ද?

- | | | |
|-----------------|-----------------------|------------|
| (1) A පමණි | (2) B පමණි | (3) C පමණි |
| (4) A හා C පමණි | (5) A, B හා C සියල්ලම | |

- 32.** ආලෝකකරණය, උප්සන්වය, විනෝදාස්වාද පද්ධති හා උපකරණ පාලනය කරන සූජුරු නිවෙස යොමක් (smart home application) පහත කවරකට උදාහරණයක් වේ ද?
- (1) පරිණාමික පරිගණකය (evolutionary computing)
 - (2) බහු ජීජන්ත පද්ධති (multi-agent systems)
 - (3) ස්වභාව ධර්මයෙන් අනුපාණික පරිගණකය (nature inspired computing)
 - (4) මෘදුකාංග ජීජන්ත (software agents)
 - (5) සාර්වත්‍රික පරිගණකය (ubiquitous computing)
- 33.** කාන්තිම බුද්ධිය (artificial intelligence) සම්බන්ධ පහත ප්‍රකාශ සලකන්න.
- A - අයාවත තැපැල් (spam) පෙරහන් තුළ කාන්තිම බුද්ධි පද්ධති හාවිත කළ හැක.
 - B - කාන්තිම බුද්ධි පද්ධතිවලට අවිනිශ්චිත තොරතුරු විශ්ලේෂණය කිරීමේ හැකියාව ඇත.
 - C - කාන්තිම බුද්ධි පද්ධතියක් යනු පැමිවී පැශ්චියෙහි යම් යම් ස්ථානවලට සම්බන්ධ දත්ත අත්පත් කර ගැනීම, ගබඩා කිරීම, සැකසීම හා ප්‍රදරුණය කිරීම සඳහා වන පද්ධතියකි.
- ඉහත කවරක් නිවැරදි වේ ද?
- (1) A පමණි
 - (2) A හා B පමණි
 - (3) A හා C පමණි
 - (4) B හා C පමණි
 - (5) A, B හා C සියල්ලම
- 34.** ක්‍රමලේඛ භාෂා සහ ක්‍රමලේඛ පරිවර්තනය පිළිබඳ පහත ප්‍රකාශ සලකන්න.
- A - සම්පාදකයක් (compiler) වරකට එක් ප්‍රකාශ බැඟින්, ක්‍රමලේඛයක් පරිවර්තනය කරයි.
 - B - එසේම්බිලරයක් එසේම්බිලි භාෂාවෙන් ඇති ක්‍රමලේඛයක් යන්තු කේතයට (machine code) හරවයි.
 - C - අර්ථ වින්‍යාසකයක් (interpreter) මුළු ක්‍රමලේඛයම පරිලෝෂකනය (scan) කර එය සමස්තයක් ලෙස යන්තු කේතයට පරිවර්තනය කරයි.
- ඉහත කවර ප්‍රකාශයක් නිවැරදි වේ ද?
- (1) A පමණි
 - (2) B පමණි
 - (3) C පමණි
 - (4) A සහ C පමණි
 - (5) B සහ C පමණි
- 35.** පහත දැක්වෙන පයිතන් ප්‍රකාශයෙහි අගය කුමක් ද?
- (5**2) // 3 ^ 4
 - (1) 3
 - (2) 5
 - (3) 7
 - (4) 12
 - (5) 4096
- 36.** පහත වගන්ති සලකන්න.
- A - තැවැ ප්‍රතිඛ්‍යාවනය (disk defragmentation) මගින් තැවැයක බ්‍රේක්‍යාව වී ඇති ගොනු සන්නිධිමය (contiguous) කෙරේ.
 - B - ප්‍රතිහරණය (swapping) යනු ප්‍රධාන මතකයෙහි මැතකදී හාවිත නොවූ අන්තර්ගතයන් දාස් තැවැයට පිටපත් කර එම මතකය වෙනත් ස්‍රියාවලියකට ලබා දීමේ මතක කළමනාකරණ ක්‍රමවේදයකි.
 - C - ගොනු විභාගන වගව (FAT) යනු මෙහෙයුම් පද්ධතිය විසින් නඩත්තු කෙරෙන ගොනුවක ගබඩා වී ඇති පොකුරු (clusters) දැක්වෙන අනුරුපණයකි (map).
- ඉහත කුමක් සත්‍ය වේ ද?
- (1) A පමණි
 - (2) A හා B පමණි
 - (3) A හා C පමණි
 - (4) B හා C පමණි
 - (5) A, B හා C සියල්ලම
- 37.** උපතුමයක් පාලනය කරන පාලකයක් (device controller) මෙහෙයුම් පද්ධතිය සමග ගනුදෙනු කරන්නේ පහත කුමක් හරහා ද?
- (1) යොමු මෘදුකාංග
 - (2) එසේම්බිලරය
 - (3) සම්පාදකය (compiler)
 - (4) උපතුම ධාවකය (device driver)
 - (5) උපයෝගිතා මෘදුකාංග
- 38.** තොරතුරු තාක්ෂණ තැක්සිරුතාවලට අදාළ පහත ප්‍රකාශ සලකන්න.
- A - සාම්ප්‍රදායික පරිගණනයේ (traditional computing) දත්ත ද්වීමය සංඛ්‍යාංකවලට ආක්ෂනය කරනු ලබන අතර ක්වොන්ට්ම් පරිගණනයේදී දත්ත ක්වොන්ට්ම් බිජුන්ට්ටුවලින් (qubits) නිරුපණය කෙරේ.
 - B - ගේරිර යෙළුතාව හා සබැඳු ඇවිශ්‍ය ලද පියවර සංඛ්‍යාව හා හාද ස්ථානයේදී දත්ත ක්වොන්ට්ම් බිජුන්ට්ටුවලින් (tracking) අදාළ දත්ත මැනීම සඳහා පැළදිය හැකි උපතුමයක්, සංවේදක (sensor) ජාලයකට උදාහරණයකි.
 - C - පරිසර සංවේදනය (environmental sensing), ස්ථානීය පරිගණනය (local computation) සහ සමානයන් සමග හෝ වඩා ඉහළ ස්‍රියාකාරිත්වයක් ඇති නොවූ (nodes) සමග සන්නිවේදනය කිරීමේ හැකියාව ඇති නොවූ එකතුවක් තුළෝලිය තොරතුරු පද්ධතියක් (GIS) ලෙස හැඳින්වේ.
- ඉහත කවර ප්‍රකාශ/ය නිවැරදි වේ ද?
- (1) A පමණි
 - (2) A හා B පමණි
 - (3) A හා C පමණි
 - (4) B හා C පමණි
 - (5) A, B හා C සියල්ලම

39. දත්ත සමුදායක් පිළිබඳ පහත ප්‍රකාශ සලකන්න.

- A - සම්බන්ධයක (relation) ඇති සැම උපලක්ෂණයක් (attribute) සඳහාම එම උපලක්ෂණයෙහි වසම (domain) ලෙස හැඳින්වෙන අනුමත අගයන් කුලකයක් පවතී.
- B - සම්බන්ධයක ඇති උපලැකියාන (tuples) සැම විටම අනුපිළිවෙළකට පවතී (sorted).
- C - දත්ත සමුදා පරිතුමාව (database schema), දත්ත සමුදායක් ගොඩනැගීමට අදාළ දත්ත නිශ්චිත සැලැස්මකට (blueprint) අනුව සංවිධානය වී ඇති අයුරු පෙන්වයි.

ඉහත ප්‍රකාශවලින් කවරක් තිබුරදී වේ ද?

- | | | |
|-----------------|-----------------------|-----------------|
| (1) A පමණි | (2) A හා B පමණි | (3) A හා C පමණි |
| (4) B හා C පමණි | (5) A, B හා C සියල්ලම | |

● අංක **40** සහ **41** යන ප්‍රෝන් සඳහා, පාඨ ක්ෂේත්‍රවලින් (text fields) සමන්වීත පහත දැක්වෙන සම්බන්ධක පරිතුමාව (relational schema) සලකන්න.

Students (admission_number, surname_with_initials, house_number, street_name, village, postal_town, postal_code)

දෙන ලද තැපැල් නගරයකට (postal_town) එක් තැපැල් කේතයක් (postal_code) පමණක් පවතින බව සලකන්න.

40. පහත ප්‍රකාශ සලකන්න.

- A - Students සම්බන්ධය ප්‍රමතකරණය (normalized) කර නැත.
- B - Students යනු පලමු ප්‍රමතකරණයෙහි (First Normal Form - 1NF) පමණක් ඇති සම්බන්ධයකි.
- C - ප්‍රමතකරණ අරථවලට අනුව Students යනු දෙවන ප්‍රමතකරණයෙහි (Second Normal Form - 2NF) හි ඇති එනයින් 1NF හි ද ඇති සම්බන්ධයකි.

ඉහත ප්‍රකාශවලින් කවරක් තිබුරදී වේ ද?

- | | | |
|-----------------|-----------------------|-----------------|
| (1) A පමණි | (2) B පමණි | (3) A හා C පමණි |
| (4) B හා C පමණි | (5) A, B හා C සියල්ලම | |

41. පහත සඳහන් විමසුම ත්‍රියාත්මක කළ විට එහි ප්‍රතිදානය ලෙස කුමක් දර්ශනය වේ ද?

Select * from Students where postal_code = '10120' and house_number = '30A';

- (1) සියලු ම උපලැකියානවල (records) postal_code
- (2) postal_code '10120' සහ house_number '30A' ලෙස ඇති උපලැකියානවල postal_code හා house_number
- (3) සියලු ම උපලැකියානවල postal_code සහ house_number
- (4) postal_code '10120' සහ house_number '30A' ලෙස ඇති උපලැකියානවල සියලු ම ක්ෂේත්‍ර (fields)
- (5) සියලු ම උපලැකියානවල සියලු ම ක්ෂේත්‍ර

42. භූතාර්ථ සම්බන්ධතා (ER) ආකෘතිකරණය පිළිබඳ පහත දැක්වෙන ප්‍රකාශ සලකන්න.

- A - ගණනීයතාව (cardinality) මගින් එක් භූතාර්ථයක (entity) දැජ්ට්වාත්ත (instances) කොපමණ සංඛ්‍යාවක් වෙනත් භූතාර්ථයක එක් දැජ්ට්වාත්තයකට සම්බන්ධ වේ දයි විශේෂයෙන් සඳහන් කරනු ලැබේ.
- B - භූතාර්ථයක් යනු තත්ත්ව ලේඛයෙහි (real world) ඇති අනෙක් සියලු ව්‍යෝගීතාගත් වෙන්තර හඳුනා ගත හැකි යම් 'දෙයක්' හෝ 'වස්තුවක්' හෝ වේ.
- C - ගණනීයතාව මගින් භූතාර්ථයක ප්‍රාථමික යනුරේ උපලක්ෂණ විශේෂිතව දැක්වේ.

ඉහත කවරක් තිබුරදී වේ ද?

- | | | |
|-----------------|-----------------------|-----------------|
| (1) A පමණි | (2) A හා B පමණි | (3) A හා C පමණි |
| (4) B හා C පමණි | (5) A, B හා C සියල්ලම | |

43. අලෙවී පදනම්තියක (sales system) කාර්යබද්ධ (functional) සහ කාර්යබද්ධ නොවන (non-functional) අවශ්‍යතා සම්බන්ධ පහත ප්‍රකාශ සලකන්න.

- I - මිල දී ගත් හාන්ඩ්වල තීරු කේත (barcode) කියවා ඉන්වොයිසිය සැදීම
- II - පරිගිලක ඉල්ලීම හාරගෙන තත්පරයක් තුළ ප්‍රතිවාර දැක්වීම
- III - අවම වශයෙන් තත්පරයකට ගනුදෙනු 1000 ක් සැකසීම

පහත කුමකින් ඉහත අවශ්‍යතා තිබුරදීව වර්ගීකරණය වේ ද?

- | | |
|---|---|
| (1) I, II සහ III සියල්ල කාර්යබද්ධ | (2) I - කාර්යබද්ධ, II සහ III - කාර්යබද්ධ නොවන |
| (3) II - කාර්යබද්ධ, I සහ III - කාර්යබද්ධ නොවන | (4) I සහ III - කාර්යබද්ධ, II - කාර්යබද්ධ නොවන |
| (5) I, II සහ III සියල්ල කාර්යබද්ධ නොවන | |

44. පහත දැක්වෙන මෘදුකාංග සංවර්ධන ජීව වකු ආකෘති සලකන්න.

- A - සර්පිලාකාර (spiral)
- B - දිය ඇලි (waterfall)
- C - ශේෂ යෝදුම් සංවර්ධනය (RAD)

මූල් අදියරවල දී අවශ්‍යතා අර්ථ දැක්වීම හා ස්ටේර කිරීම කළ යුතු වන්නේ ඉහත කවරක ජීවන වකුයෙහි/වකුවල ද?

- | | | |
|-----------------|------------------|-----------------|
| (1) A පමණි | (2) B පමණි | (3) A හා B පමණි |
| (4) A හා C පමණි | (5) B හා C පමණි. | |

45. ව්‍යුහගත (structured) සහ වස්තු නැඹුරු (object oriented) මෘදුකාංග සංවර්ධන කුම්වේද පිළිබඳ පහත දැක්වෙන ප්‍රකාශ සලකන්න.

- A - ව්‍යුහගත විශ්ලේෂණය හා නිර්මාණය (structured analysis and design) පද්ධති ශ්‍රී ප්‍රජාවලියක් (function hierarchy) ලෙස දක්වයි.
- B - ව්‍යුහගත නිර්මාණය (structured design) යනු අන්තර ක්‍රියාකාරී වස්තු අඩංගු පද්ධතියකි.
- C - වස්තු නැඹුරු කුම්වේදය (object oriented methodology) දත්ත සහ ක්‍රියායන (processes) තනි හැනාර්ථවලට (entities) සංයුත්ත කරයි.

ඉහත ප්‍රකාශ අතුරෙන් කවරක් සත්‍ය වේ ද?

- | | | |
|-----------------|-----------------------|-----------------|
| (1) A පමණි | (2) A හා B පමණි | (3) A හා C පමණි |
| (4) B හා C පමණි | (5) A, B හා C සියල්ලම | |

46. ආදානය 30 ලෙස දී පහත දැක්වෙන පයිනත් කේත බණ්ඩය ක්‍රියාත්මක කළ හොත් ප්‍රතිදානය කුමක් ද?

```
n = int(raw_input())
if (n < 40):
    result = 1
    if (n < 10):
        result = 2
    elif (n < 20):
        result = 3
    else:
        result = 4
else:
    result = 5
print result
```

- | | | | | |
|-------|-------|-------|-------|-------|
| (1) 1 | (2) 2 | (3) 3 | (4) 4 | (5) 5 |
|-------|-------|-------|-------|-------|

47. පහත දැක්වෙන පයිනත් කේත බණ්ඩයෙහි ප්‍රතිදානය කුමක් ද?

```
s = 0
for i in range(10):
    s = s + i
print s
```

- | | | | | |
|-------|--------|--------|--------|---------|
| (1) 0 | (2) 10 | (3) 45 | (4) 55 | (5) 100 |
|-------|--------|--------|--------|---------|

48. පහත දැක්වෙන පයිනත් කේත බණ්ඩයෙහි ප්‍රතිදානය කුමක් ද?

```
aList = [2,3,11,13,5,7]
s = 0
for i in range(len(aList)):
    if (aList[i] > 10):
        continue
    s = s + aList[i]
print s
```

- | | | | | |
|-------|-------|--------|--------|--------|
| (1) 0 | (2) 5 | (3) 16 | (4) 17 | (5) 41 |
|-------|-------|--------|--------|--------|

49. හිස් පේලියක් සහිත පහත දැක්වෙන පයිතන් කේත බණ්ඩය සලකන්න. (වම් පයිතන් දැක්වෙන පේලි අංක මග පෙන්වීම සඳහා පමණි. එය කේතයෙහි කොටසක් නොවේ.)

```

1   # Function definition starts
2   .....
3       s = arg1 + arg2
4       return s
5   # Function definition ends
6   total = sum(10, 20)
7   print total

```

ඉහත කේතයෙහි ක්‍රමලේඛක විසින් අර්ථදක්වන ලද ‘sum’ නමැති ලිඛිතය අඩංගු විය යුතු ය.

‘sum’ නමැති ලිඛිතය නිවැරදිව අර්ථ දැක්වීම සඳහා 2 වන පේලියෙහි හිස්තැනට පහත දැක්වෙන ක්‍රමක් ඇතුළත් කළ යුතු ද?

- | | |
|-------------------------------|-----------------------------|
| (1) sum(arg1, arg2): | (2) def sum(arg1, arg2): |
| (3) function sum(arg1, arg2): | (4) def sum(arg1, arg2, s): |
| (5) def sum(): | |

50. පහත ප්‍රකාශ සලකන්න.

- A - BIOS යනු යෝදම් මෘදුකාංගයකට උදාහරණයකි.
 B - උපයෝගිතා (utility) මෘදුකාංගයක් ස්ථීරාංගයකට (firmware) උදාහරණයකි.
 C - ඔත්තු බැලීමේ මෘදුකාංග (spyware) අනිෂ්ට මෘදුකාංගයකට (malware) උදාහරණයකි.

ඉහත කවරක් සත්‍ය වේ ද?

- | | | |
|-----------------|-----------------------|------------|
| (1) A පමණි | (2) B පමණි | (3) C පමණි |
| (4) B හා C පමණි | (5) A, B හා C සියල්ලම | |

* * *

தூத்துக்குடி மாவட்ட தினங்களைம்

අධ්‍යාපන පොදු සහකික පත්‍ර (ලිංග පෙළ) විභාගය, 2018 අගෝස්තු කළවුවේ පොතුන් තුරාතුරුප පත්තිර (ශ යුර තුරු)ප පරිශ්‍ය, 2018 ඉකළුන් General Certificate of Education (Adv. Level) Examination, August 2018

තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය තකවල්, තොටර්පාටල් තොழිනුප්පවියල් Information & Communication Technology

II
II
II

20

S

2018.08.28 / 0830 - 1140

பட்ட நினை
மூன்று மணித்தியாலம்
Three hours

අමතර ඩියව්ම කාලය	- මෙනිනු 10 දි
මෙළතික වාසිප්ප නොරං	- 10 නිමිතාங்கள்
Additional Reading Time	- 10 minutes

අමතර කියවීම කාලය පූජන පත්‍රය සියවා පූජන තෝරා ගැනීමටත් පිළිඳුරු ලිවුමෙදී ප්‍රමුඛත්වය දෙන පූජන සංචිතානය කර ගැනීමටත් යොදාගන්න.

විභාග අංකය :

වැදගත්

- * මෙම ප්‍රශ්න පත්‍රය පිටු 14 කින් යුත්ත වේ.
 - * මෙම ප්‍රශ්න පත්‍රය A සහ B යන කොටස් දෙකකින් යුත්ත වේ. කොටස් දෙකට ම නියමිත කාලය පැය තුතියි.
 - * ගණක යන්ත්‍ර භාවිතයට ඉඩ දෙනු නො ලැබේ.

A කොටස - ව්‍යුහගත් රෙඛනා:

(89 2 - 8)

- * සියලු ම ප්‍රයෝගවලට පිළිතුරු මෙම පත්‍රයේ ම සපයන්න. ඔබ පිළිතුරු, ප්‍රයෝග පත්‍රයේ ඉඩ සලසා ඇති තැන්වල ලිවිය යුතු ය. ඉහි ප්‍රමාණය පිළිතුරු ලිවිමට ප්‍රමාණවත් බව ද දීර්ඝ පිළිතුරු බලාපොරොත්තු නොවන බව ද සලකන්න.

B කොටස - රවනා:

(Eq 9 - 14)

- * මෙම කොටස ප්‍රශ්න හයකින් සමන්විත වේ. මින් ප්‍රශ්න හතරකට පමණක් පිළිතුරු සපයන්න. මේ සඳහා සපයනු ලබන කඩුසි පාවිච්ච කරන්න.
 - * සම්පූර්ණ ප්‍රශ්න පත්‍රයට නියමිත කාලය අවසන් වූ පසු A සහ B කොටස් එක් පිළිතුරු පත්‍රයක් වන යේ, A කොටස උධින් තිබෙන පරිදි අමුණා, විහාර ගාලාධීපතිට භාර දෙන්න.
 - * ප්‍රශ්න පත්‍රයේ B කොටස පමණක් විහාර ගාලාවෙන් පිටතට ගෙන යාමට ඔබට අවසර ඇත.

පරික්ෂකකේ ප්‍රයෝගනය සඳහා පමණි		
දෙවතේ පත්‍රය සඳහා		
කොටස	ප්‍රශ්න අංකය	ලැබු ලෙසෙනු
A	1	
	2	
	3	
	4	
B	1	
	2	
	3	
	4	
	5	
	6	
එකතුව		

අවසාන ලකුණු

ඉලක්කමෙන්	
අකුරෙන්	

සංකේත දැනය

උත්තර පතු පරික්ෂක 1	
උත්තර පතු පරික්ෂක 2	
ලකුණු පරින්ශා කලේ	
අධික්ෂණය	

A කොටස - ව්‍යුහගත රට්තා
පූංච හතරට ම පිළිබඳ මෙම පත්‍රයේ ම සපයන්න.

ලේ තිරය
කිසිවෙත
යාමියෙන.

1. (a) (i) ප්‍රගමන රටා පත්‍රිකා [Cascading Style Sheets (CSS)] හාවිත කිරීමේ ප්‍රයෝගන දෙකක් සඳහන් කරන්න.

(1)

(2)

- (ii) පහත දැක්වෙන HTML කේත බණ්ඩය වෙබ් අතරික්සුවක් මගින් විද්‍යා දක්වන විට ලැබෙන ප්‍රතිදානය ලියා දක්වන්න.

```
<html>
<body>
<u> Important Sites </u>
<ul>
<li> <a href="http://www.nie.lk/index.html"> National Institute of Education </a></li>
<li> <a href="http://www.doenets.lk/exam/index.html"> Department of Examinations </a></li>
</ul>
</body>
</html>
```

.....
.....
.....
.....

- (iii) පහත දැක්වෙන HTML කේත බණ්ඩය වෙබ් අතරික්සුවක් මගින් විද්‍යා දක්වන විට ලැබෙන ප්‍රතිදානය ලියා දක්වන්න.

```
<html>
<body>
<p>
<center> Department of Examinations <br> Pelawatta
<br> Battaramulla </center></p><hr>
</body>
</html>
```

.....
.....
.....
.....

- (b) පහත දැක්වෙන HTML කේත බණ්ඩය සලකන්න:

```
<body>
<h1> Introduction to Web Technologies </h1>
<h3> HTML </h3>
<p> HTML is the standard markup language for creating web pages </p>
</body>
```

ඉහත කේත බණ්ඩයෙහි ඇති *h1* සහ *p* මූලාංග සඳහා, පහත වගුවේ සඳහන් රටා යෙදීමට අවශ්‍ය අභ්‍යන්තර රටා (internal styles) ලියා දක්වන්න.

මුදාගේ නම	පෙළේෂණය	පෙළේෂණයේ අභ්‍යන්තරය
h1	color text-align font-family	blue centre Arial
p	background-color font-size	Yellow 12px

මේ පිටපත
මිශීලික
සැම්බඳ.

- (c) වෙත අතරින්සුවක් මගින් විදහා දක්වන පහත දැක්වෙන HTML පෝරමය සළකන්න:

මෙහි දැක්වෙන්නේ සිපුන් ලියාපදිංචි කිරීම සඳහා භාවිත වන ලියාපදිංචි කිරීමේ ආකෘති පත්‍රයකි. සිපුවාගේ නම, පාය ආදානයක් ලෙස ඇතුළත් කර, ගැහැනු පිරිමි බව තෝරා, දිස්ත්‍රික්කය තෝරා ඉන් පසුව **Submit** බොතම එවිම අවශ්‍ය වේ.

ආකෘති පත්‍රය පුදරිනය කිරීම සඳහා පහත දැක්වෙන කේත බණ්ඩයෙහි ඇති හිස්තැන් පුරවන්න.

```

<html>
<body>
<h3>Student Registration </h3>
<..... action="register.php" method="post">
<div>
    Student Name <input .....=.....= "name">
</div>
<br>
<div>
    Gender
    <input .....=.....= "gtype" .....= "male" checked> Male
    <input .....=.....= "gtype" .....= "female" > Female
</div>
<br>
<div>
    Selected District :
    <..... .....= "city">
        <option .....= "Colombo" > ..... </option>
        <option .....= "Jaffna" > ..... </option>
        <option .....= "Matara" > ..... </option>
    </.....>
</div>
<br>
    <input .....=..... name="submit" .....= "Submit">
<.....>
</body>
</html>

```

Student Registration

Student Name

Gender Male Female

Selected District :

Colombo
Colombo
Jaffna
Matara

2. (a) පහත දැක්වෙන (i) - (viii) තෙක්, e-වාණිජත්‍යයට සම්බන්ධ එක් එක් ප්‍රකාශ බණ්ඩය සමග දී ඇති පද ලැයිස්තුවෙහි වඩාත් ම සූදුසු පදය ගළපන්න.

ලැයිස්තුව: {ව්‍යික් සහ ක්ලික් (brick-and-click), අන්තර්ගතය ලබා දෙන්නා (content provider), e-වාණිජත්‍යය (e-commerce), කාණ්ඩ ලෙස මිලදී ගැනීම (group purchasing), තොරතුරු තැයැවිකරු (information broker), මාර්ගත වෙළඳපොල (online marketplace), පියෝ ව්‍යික් (pure-brick), පියෝ ක්ලික් (pure-click), ප්‍රති වෙන්දේසිය (reverse auction), අතරා ප්‍රජාව (virtual community), අතරා වෙළඳ පුද්රුණනාගාරය (virtual storefront)}

ප්‍රකාශ බණ්ඩ:

- වෙබ් අඩවිය හරහා තෙවන පාර්ශ්වයක ව්‍යාපාරවලට (වෙනත් ව්‍යාපාර) හාණ්ඩ සහ සේවා විකිණීමට අවස්ථාව ලබා දී අලේවියෙහි ප්‍රතිඵතයක් ගාස්තුව ලෙස අයකර ගැනීම
- මාර්ගතව ලබා ගත හැකි නිතර අලුත් කෙරෙනු ලබන ප්‍රවෙත්ති, බිලොග් (blogs), විඩියෝ වැනි දැ සැපයීම
- පොදු රුවිකත්වය සහ අදහස් පුවමාරු කර ගැනීමට අන්තර්ජාලය ඔස්සේ ඉඩ සැලසීම
- පාරිභෝගික ඇණවුම් හාරගෙන සැකසීම, ව්‍යාපාර මෙහෙයවන්නාගේ වෙබ් ද්වාරය (web portal) හරහා සිදු කෙරෙන අතර, මුදල් ගෙවීමෙන් පසු හාණ්ඩ හාර දීම සිල්ලර වෙළඳුන් හා තොග වෙළඳුන් මගින් සිදු කිරීම
- මාර්ගත සාපේෂුවක් මෙන්ම හොඳික සාපේෂුවක් ද පැවතීම
- මිනැම කෙනෙකුට ලබා ගත හැකි, අන්තර්ජාලයේ ඇති පාරිභෝගිකයන්ට අදාළ දත්ත එක්ස්ස් කොට විශ්ලේෂණය කර සාරාංශ ගත කිරීමෙන් පසු එම තොරතුරු අනෙකුත් පාර්ශ්වවලට අලේවි කිරීමේ ව්‍යාපාරයකි
- ගැනුමකරුවන්ට හාණ්ඩ හා සේවා අලේවි කිරීම සඳහා විකුණුම්කරුවන් එකිනෙකා අන්තර්ජාලය හාවිතයෙන් තරග කිරීම හා මුළු එකිනෙකා අතර අඩු ලංසු තැබීම නිසා මිල ගණන් සාමාන්‍යයෙන් අඩු වීම
- සාමාජිකයන්ගේ සාමූහික මිලදී ගැනීමේ ගක්තිය පදනම් කරගෙන අන්තර්ජාලයේ සිටින වෙළඳුන්ගෙන් වට්ටම් ලබා ගැනීම

සටහන: ප්‍රකාශ බණ්ඩයෙහි අංකය ඉදිරියෙන් ගැළපෙන පදය පමණක් ලියන්න.

-
 -
 -
 -
 -
 -
 -
 -
- (b) (i) 12_{10} සංඛ්‍යාවහි දෙකෙහි අනුපූරකය (two's complement) බිඳු 8ක් හාවිතයෙන් නිරුපණය වන ආකාරය ලියා දක්වන්න.
-
-
-


- (ii) -68_{10} සංඛ්‍යාවහි දෙකෙහි අනුපූරකය බිඳු 8ක් හාවිතයෙන් නිරුපණය වන ආකාරය ලියා දක්වන්න.
-
-
-

- (iii) ඉහත (i) හා (ii) හි නිරුපණය හාවිතයෙන් $-68_{10} + 12_{10}$ ගණනය කරන්න.
-
-
-

- (iv) පරිගණකයක අභ්‍යන්තර මෙහෙයුම් සඳහා දත්ත, දෙකකි අනුපූරකය ලෙස නිරුපණය කිරීමෙන් ලැබෙන එක් වාසියක් සඳහන් කරන්න.
-
.....
.....

මේ පිටපත
දිනිවයු
යාමිකාව.

3. (a) පහත දක්වා ඇති තුනාර්ථ සම්බන්ධතා (ER) සටහන සලකන්න.



- (i) අනෙකුත් උපලක්ෂණ (attributes) සමග සැපයීමේදී 'Phone' උපලක්ෂණය, වෙනස් සංකේතයකින් දක්වා ඇත්තේ ඇයි දැයි කෙටියෙන් පැහැදිලි කරන්න.
-
.....

- (ii) COMPANY සමග සැපයීමේදී DEPENDANT තුනාර්ථය (entity) වෙනස් සංකේතයකින් දක්වා ඇත්තේ ඇයි දැයි කෙටියෙන් පැහැදිලි කරන්න.
-
.....

- (iii) ඉහත දැක්වෙන තුනාර්ථ සම්බන්ධතා සටහන භාවිත කර පහත සම්බන්ධතා වගු ගොඩනගනු ලැබේ. එක් එක් වගුවහි ක්ෂේත්‍ර නාම දක්වා නොමැතු.

COMPANY (..... ^P

STAFF (..... ^Q

STAFF_PHONE (..... ^R

DEPENDANT (..... ^S

එක් එක් වගුවහි දක්වා නොමැති ක්ෂේත්‍ර නාම හඳුනාගෙන ^P සිට ^Q ඉදිරියෙහි ලියා දක්වන්න.

^P

^Q

^R

^S


(iv) කාර්යමණ්ඩලයෙහි (STAFF) සියල්ලන්ගේම නම් සහ ලිපින පුදර්ගතය කිරීම සඳහා SQL ප්‍රකාශයක් ලියන්න.

.....
.....

(v) StaffID = 'E001124' වන කාර්යමණ්ඩල සාමාජිකයාගේ යැපෙන්නන්ගේ (DEPENDANT) නම් පුදර්ගතය කිරීම සඳහා SQL ප්‍රකාශයක් ලියන්න.

.....
.....

(b) (i) පහත දැක්වෙන දත්ත ගැලීම සටහනෙහි (DFD) ඇති මූලික දේශයක් හඳුනාගෙන පැහැදිලි කරන්න.




(ii) මෘදුකාංග ඒශන්තවරුන්ට සම්බන්ධ පහත දැක්වෙන එක් එක් ප්‍රකාශය සත්‍ය ද අසත්‍ය ද යන වග ලියා දක්වන්න.

සත්‍යයි / අසත්‍යයි

- (1) මෘදුකාංග ඒශන්තවරයකුට (software agent) තම අරමුණු කරා යාමේ දී අවම අධික්ෂණය යටතේ හෝ සාපුරු අධික්ෂණයකින් තොරව හෝ කාර්ය සිදු කළ හැක.
- (2) පරිදිලකයකුගේ සාපුරු අධික්ෂණයකින් තොරව මෘදුකාංග යෝදුම්වලට ඒශන්තවරයකු සමග අන්තර්ත්‍යාවේ යෙදිය හැක.
- (3) පරිදිලකයකුට ඒශන්තවරුන්ගේන් සාපුරුම යම් ගැටුවකට පිළිතුරු ලබා ගත හැක.
- (4) බහු-ශේෂන්ත පද්ධතියක් යනු එක් එක් තුනාර්ථයෙහි තහි හැකියා අභිබවා යන ගැටුවවලට පිළිතුරු ලබා ගැනීම සඳහා එක්ව කටයුතු කරනු ලබන ඒශන්තවරු ලෙස හැඳින්වන ගැටුව විසඳීමේ තුනාර්ථ ජාලයකි.
- (5) බහු-ශේෂන්ත පද්ධතියකදී, පද්ධතියෙහි අරමුණු ඉටු කර ගැනීම සඳහා තහි ඒශන්තවරු එකිනෙකා තරග කිරීම හෝ සහයෝගීව කටයුතු කිරීම හෝ සිදු වේ.

4. (a) පරිගණක පද්ධතියක අමුරුප ස්තර (abstract layers) එකිනෙකට සම්බන්ධ වන ආකාරය පෙන්වන පහත දැක්වෙන රුපසටහන සලකන්න.



Ⓐ, Ⓑ, Ⓒ හා Ⓓ යන ලේඛනවලට අදාළ නිවැරදි පද පහත ලැයිස්තුවෙන් තෝරා ලියන්න.

ලයිස්තුව: {සම්පාදකය (compiler), පරිගණක දැඩාංග, ජීවාංග, මෙහෙයුම් පද්ධතිය, පද්ධති/යොදුම් ක්‍රමලේඛ්}


- Ⓐ
- Ⓑ
- Ⓒ
- Ⓓ

- (b) පරිගණකයක් පණ්ඩිත්තු විට (switched on) සිදුවන මෙහෙයුම් විස්තර කිරීමට පහත ප්‍රකාශවලින් සහරක් නිවැරදිව පෙළ ගෝවන්න.


(සූයු.: පහත ප්‍රකාශ අතුරෙන් දෙකක් අවශ්‍ය තොවේ.)

- A - මූලික ආදාන ප්‍රතිදාන පද්ධතිය (BIOS) විසින් මෙහෙයුම් පද්ධතියේ ගොනු ප්‍රධාන මතකයට පිටපත් කිරීමෙන් පසු මෙහෙයුම් පද්ධතිය ක්‍රියාත්මක වීම ඇරෙකි.
- B - මූලික ආදාන ප්‍රතිදාන පද්ධතිය CMOS විපයෙන්, මෙහෙයුම් පද්ධතිය සොයා ගත හැකි ස්ථානය ලබා ගනියි.
- C - සම්පාදකය (compiler) වැඩ අරකිය.
- D - මතකයේ ඇති දැ දාඩ බිස්කයට ප්‍රතිහරණය (swap) වේ.
- E - මෙහෙයුම් පද්ධතිය විසින් උපාංග ක්‍රියාකරවීමට අවශ්‍ය උපක්‍රම බාවක (device drivers) ප්‍රවේශනය (load) කරනු ලබන අතර ඉන්පසු පරිගිලකයාට පරිගණකයට පිවිසිය හැකි පිරුම් අතුරු මුහුණක (login interface) ලබාදේ.
- F - හෝරා ස්පන්ද (clock ticks) කිහිපයකින් ක්‍රියාත්මකක වූ මධ්‍ය සැකසුම් ඒකකය (CPU), මූලික ආදාන ප්‍රතිදාන පද්ධතියෙහි (BIOS) බල ගැන්වුම් ස්වයං පරික්ෂා (Power On Self Test) ඇතුළත් ආරම්භක ක්‍රමලේඛයෙහි උපදෙස් ක්‍රියාත්මක කරයි.

මෙහෙයුම් සිදුවන අනුපිළිවෙළ වන්නේ: (අදාළ අකුරුවලින් කොටු පුරවන්න.)



- (c) බහුකාරය මෙහෙයුම් පද්ධතියක් (multi-tasking operating system) සහිත පරිගණකයක ධාවනය වන්නාවූ ක්‍රියාවලියකට (process) සිදු විය හැකි අවස්ථා සංත්‍රාන්ති (state transitions). පහත රුප සටහනෙහි පෙන්වා ඇත.



Ⓐ, Ⓑ, Ⓒ සහ Ⓓ ලේඛ්‍යවලින් දක්වන සංත්‍රාන්ති ක්‍රියාර්ථක (transition triggers) දී ඇති ලැයිස්තුවෙන් තෝරා ලියන්න.

ලැයිස්තුව = {අනුරු බිඳුම (interrupt), ආදාන/ප්‍රතිදාන හෝ සිද්ධි (event) නිම කිරීම, ආදාන/ප්‍රතිදාන සඳහා හෝ සිද්ධියක් සඳහා හෝ බලා සිටීම, තියමකාරතිය මගින් තෝරා යැවීම (scheduler dispatch)}

Ⓐ Ⓑ

Ⓒ Ⓓ

(ii) ඉහත ක්‍රියාවලියට අදාළව පහත සංත්‍රාන්ති ක්‍රියාර්ථකයට තුළු දිය හැකි එක් හේතුවක් දෙන්න.

අනුරු බිඳුම:

(d) එක්තරා පරිගණකයක හොතික මතකයේ (physical memory) මුළු ධාරිතාව 4GB වේ. එම මතකයේ රාමුවක (frame) විශාලත්වය 4KB වේ.

(i) හොතික මතකයේ ඇති මුළු රාමු සංඛ්‍යාව ගණනය කර දක්වන්න.

.....
.....
.....

(ii) මෙහෙයුම් පද්ධතිය, පරිගණකයේ ධාවනය වන එක් එක් ක්‍රියාවලියක් (process) සඳහා පිටු වගුව (page table) නම් වූ දත්ත ව්‍යුහයක් (data structure) භාවිත කරයි. එම දත්ත ව්‍යුහය භාවිත වන්නේ කුමක් සඳහා ද?

.....
.....
.....

(iii) හොතික මතකයේ ධාරිතාව සලකන විට, ඉහත පරිගණකයේ අතථරුපී මතක (virtual memory) තාක්ෂණය භාවිත කිරීමෙන් ලැබෙන වාසිය කුමක් ද?

.....
.....
.....

Department of Examinations, Sri Lanka

அமைச்சர் போடு கல்விக் கழக வினாக்கள், 2018 மாதிரிக்கூறு கல்விப் பொதுத் தராதரப் பத்திர (உயர் நடவடிக்கை) 2018 ஒக்டோபர் General Certificate of Education (Adv. Level) Examination, August 2018

தொரத்து மற்றும் கணினிவேலை தொகையை	II
தகவல், தொடர்பாடல் தொழில்நுட்பவியல்	II
Information & Communication Technology	II

20 S II

B කොටස

* ඔහුගේ ප්‍රාග්ධන හතුරකට පමණක් පිළිතුරු සපයන්න.

- A, B සහ C නම් ආදාන තුනක් සහ Z නම් එක් ප්‍රතිදානයක් සහිත සංඛ්‍යාවක පද්ධතියක් සඳහා තර්කන පරිපථයක් ස්ථාපනය කිරීමට අවශ්‍ය යැයි සිත්තන්න. එහි හැකිරීම පහත පරිදි වේ.
 - ආදානය $C = 1$ නම් Z ප්‍රතිදානය A හි අගය ගනී.
 - ආදානය $C = 0$ නම් Z ප්‍රතිදානය B හි අගය ගනී.
 - (a) Z ප්‍රතිදානය සඳහා සත්‍යතාව වගුව ලබා ගන්න.
 - (b) Z සඳහා ගුණිතයන්ගේ එකතුව (sum of products) හෝ එකතුවල ගුණිතය (product of sums) හෝ ආකාරයට බුලියානු ප්‍රකාශනයක් ලියන්න.
 - (c) ඉහත (b) හි Z සඳහා ඔබ ලබා ගත් බුලියානු ප්‍රකාශනය සූල් කරන්න.
 - (d) ඉහත (c) හි සූල් කරන ලද ප්‍රකාශනය භාවිත කර පද්ධතිය සඳහා ආදාන දෙකක් සහිත NAND ද්වාර පමණක් හෝ ආදාන දෙකක් සහිත NOR ද්වාර පමණක් හෝ භාවිත කර තර්කන පරිපථයක් ගොඩනගන්න.

2. පහත දැක්වෙන සංස්කරණය සලකන්න.

XYZ සමාගමට නිපුණතා, හිමුම්, අලෙවි, පරිපාලන, තබන්තු සහ තොරතුරු තාක්ෂණ සේවා නමින් දෙපාර්තමේන්තු හයක් ඇත. එක් එක් දෙපාර්තමේන්තුවෙහි ඇති පරිගණක සංඛ්‍යාව පහත වගුවෙහි පෙන්වා ඇත.

දෙපාර්තමේන්තු අංකය	දෙපාර්තමේන්තුව	පරිගණක සංඛ්‍යාව
D01	නිෂ්පාදන	25
D02	ගෙණුම්	30
D03	අලෙවී	18
D04	පරිපාලන	30
D05	නැඩත්තු	25
D06	තොරතුරු තාක්ෂණ සේවා	28

එක් එක් දෙපාර්තමේන්තුවට තමන්ගේම ස්ථානීය පුද්ගල ජාලයක් (LAN) අවශ්‍යව පවතී. ජාල පරිපාලක වෙත C පන්තියේ 192.248.154.0/24 IP ලිපින කාණ්ඩයක් ලැබේ ඇත. සැම දෙපාර්තමේන්තුවකම අවශ්‍යතා සපුරාලුම්න් එක් එක් දෙපාර්තමේන්තුවට IP ලිපින වෙන් කෙරෙන ආකාරයට, IP ලිපින කාණ්ඩය උපජාලනය (subnet) කිහිමට අවශ්‍යව ඇත.

- (a) (i) IP ලිපින කාණ්ඩයෙහි කොපම් ලිපින සංඛ්‍යාවක් තිබේ ද?
(ii) IP ලිපින කාණ්ඩයෙහි පළමු සහ අවසාන ලිපින මොනවා ද?
(iii) අවශ්‍ය උපරාල තිරගාණය කිරීම සඳහා සත්කාරක (host) බිටු කොපම් අවශ්‍ය වේ ද?
(iv) උපරාලගත කිරීමෙන් පසු එක් එක් දෙපාර්තමේන්තුව සඳහා අදාළ ජාල ලිපිනය, උපරාල ආවරණය (subnet mask) සහ පවරන දැනු IP ලිපින පරාසය දියා දක්වන්න.

සටහන: ඔබගේ පිළිතුර ඉදිරිපත් කිරීම සඳහා පහත දැක්වෙන වගු ආකෘතිය භාවිත කරන්න.

දෙපාර්තමේන්තු අංකය	ජාල ලිපිනය	උපජාල ආවරණය	IP ලිපින පරාසය
D01			
D02			
D03			
D04			
D05			
D06			

(b) XYZ සමාගම නිෂ්පාදන, ගිණුම්, අලෙවී, පරිපාලන සහ නඩත්තු යන දෙපාර්තමේන්තු පහ තොරතුරු තාක්ෂණ සේවා දෙපාර්තමේන්තුවට සම්බන්ධ කර, එම දෙපාර්තමේන්තු තොරතුරු තාක්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුව හරහා අන්තර්ජාලයට සම්බන්ධ කරයි. රහැන් අනුරා, ස්වේච්ඡ හයක්, මාරුගකාරකයක් (router) සහ ගිනි ප්‍රූරක් (firewall) ස්ථාපනය කර ජාලය සම්පූර්ණ කර ඇත. දෙපාර්තමේන්තු හය වෙන වෙනම ගොඩැඟිලි හයක ස්ථාන ගත වී ඇත. ජාල පරිපාලක විසින් සියලු ම උපජාලවලට, නියෝජන සේවාදායකයක් (proxy server) හරහා අන්තර්ජාලයට ප්‍රවේග වීමට ඉඩ සලකා ඇත. නියෝජන සේවාදායකය සහ DNS සේවාදායකය තොරතුරු තාක්ෂණ සේවා දෙපාර්තමේන්තුවහි ස්ථාපනය කර ඇත.

සියලු ම ස්ථාන සඳහා සුලුසු උපක්‍රම හා අවශ්‍ය රහැන් හඳුනා ගනිමින්, XYZ සමාගමෙහි පරිගණක ජාලයෙහි තර්කණ සැකසැස්ම නිරුපණය කිරීමට, නම් කරන ලද ජාල රුපසටහන අදින්න.


(c) ජාලය සැකසීමෙන් අනතුරුව සමාගමෙහි ඕනෑම දෙපාර්තමේන්තුවක ඕනෑම සේවකයකුට තම දෙපාර්තමේන්තුවහි පරිගණකයක ඇති වෙබ් අතරික්සුවක් මගින් ඒකාකාරී සම්පත් නිශ්චායකය <http://www.nie.lk> වන වෙබ් අඩවියට සාර්ථකව පිවිසිය හැකි විය. එසේ නමුදු එක්තරා දිනයකදී එක් සේවකයෙක් තම දෙපාර්තමේන්තුවහි පරිගණකයකින් එම වෙබ් අඩවියට ප්‍රවේග වීමට නොහැකි බව දැන ගනියි.

ඉහත ගැටුවට තුළු දිය හැකි සේතු කුත්ක ලියා දක්වන්න.

3. (a) ශ්‍රී ලංකාවෙහි එක්තරා නගරයක ඇති ව්‍යාපාරයක් ලි වෙස් මුහුණු, අතින් සාදහා ලබන සිහිවතන, බතික් සහ අත්යන්තු රෙදිපිළි වැනි අත්කම් හාන්චි සංවාරකයන්ට අලෙවී කරයි. දැනට පාරිභෝගිකයින් විසින් සාප්පුවට පැමිණ, මුදල් ගෙවා හාන්චි මිලදී ගනු ලැබේ. හිමිකරු තමන්ගේම වෙබ් ද්වාරයක් මගින් මාරුගතව තම හාන්චි අලෙවී කිරීමට සැලසුම් කරයි.

- (i) ව්‍යාපාර හිමිකරු විසින් ආරම්භ කිරීමට සැලසුම් කරනු ලබන e-ව්‍යාපාර ආකෘති (e-business model) වර්ගය සඳහන් කරන්න.
- (ii) ආසන්නයේ පිහිටා ඇති එක්තරා සංවාරක හෝටලයක් එහි වෙබ් අඩවියෙහි මෙම සැලසුම් කරන ලද මාරුගත සාප්පුව ප්‍රසිද්ධ කිරීමට කැමැත්ත පළකරන්නේ යැයි උපක්ල්පනය කරන්න.
 - (1) මෙම සංසිද්ධියට අදාළව අත්කම් හාන්චි ව්‍යාපාරය සහ හෝටලය අතර කුමන එ-ව්‍යාපාර ආකෘතියක් ස්ථාපනය කළ හැකි වන්නේද?
 - (2) හෝටලය සහ අත්කම් හාන්චි ව්‍යාපාරයෙහි යෝජිත මාරුගත සාප්පුව යන එකිනෙක සඳහා e-ව්‍යාපාර ආදායම ආකෘතියක් (revenue model) බැහින් කෙටියෙන් පැහැදිලි කරන්න.
- (iii) සැලසුම් කරන ලද e-ව්‍යාපාරයෙහි මාරුගතගත ගෙවීම් සැකසීම සඳහා හාවිත කළ හැකි ක්‍රම දෙකක් සඳහන් කරන්න.
- (iv) සැලසුම් කරන ලද e-ව්‍යාපාර වෙබ් ද්වාරය සඳහා පාරිභෝගිකයින් ආකර්ෂණය කර ගැනීමට ඔබ විසින් යෝජනා කරනු ලබන e-අලෙවී කිරීමේ (e-marketing) එක් ක්‍රමයක් කෙටියෙන් පැහැදිලි කරන්න.
- (v) සැලසුම් කරන ලද e-ව්‍යාපාර වෙබ් ද්වාරයේ පරිභිලක අත්දැකීම් (user experience) වැඩි දියුණු කිරීම සඳහා බුද්ධිමත් එෂ්ඨන්ත (intelligent agent) තාක්ෂණය හාවිත කළ හැකි ආකාරය විස්තර කරන්න.

(b) බහු-ඒපන්ත (multi-agent) පද්ධතියක සරල කරන ලද දැසුනක් දැක්වෙන පහත රුපසටහන සලකන්න.



ඉහත රුපසටහන අධ්‍යයනය කර, පහත දැක්වෙන පූර්ණයට පිළිතුර සපයන්න.

“මෘදුකාංග ඒපන්තවරයකුට පරිදිලක අතුරු මුහුණක් තිබේමට හෝ නොතිබේමට හෝ පිළිවන.”

ඉහත ප්‍රකාශය හා ඔබ එකත වන්නේ ද? රුපසටහන ආගුයෙන් හේතුවක් දක්වන්න.


4. (a) ධන සංඛ්‍යා අනුකූලයක් ඇති ආදානයක් සලකන්න. අනුකූලයට උපරිම වගයෙන් සංඛ්‍යා 100ක් තිබිය හැකි ය. $n < 100$ ලෙස අනුකූලයට සංඛ්‍යා n තිබේ නම්, $(n + 1)$ වන සංඛ්‍යාව -1 ලෙස සලකුණු කිරීමෙන් අනුකූලයේ අවසානය දැක්වේ. උදාහරණයක් ලෙස පහත දැක්වෙන ආදාන අනුකූලයට ධන සංඛ්‍යා 81ක් ඇති අතර 9 වන ආදානය වන -1 මගින් අවසානය සහිතුහන් කෙරේ.

23 12 54 76 89 22 44 65 -1

ඉහත විස්තර කරන ආකාරයේ ධන සංඛ්‍යා n ඇති අනුකූලයක විගාලකම සංඛ්‍යාව ප්‍රතිදානය කිරීම සඳහා ඇල්ගෝරිතමයක් ගැලීම් සටහනක් මගින් නිරුපණය කරන්න.

- (b) දී ඇති ගැලීම් සටහන සලකන්න. ගැලීම් සටහනෙහි දැක්වෙන ඇල්ගෝරිතමය ආදාන දෙකක් ලබාගන්නා අතර පලමු ආදානය වන L , සංඛ්‍යා ලැයිස්තුවක් ද, දෙවන ආදානය K , දෙන ලද සංඛ්‍යාවක් ද වේ.

- පලමු ආදානය (L) 23, 45, 32, 11, 67, 39, 92, 51, 74, 89 ද දෙවන ආදානය (K) 38 ද වූයේ නම්, ප්‍රතිදානය කුමක් ද?
- මෙම ඇල්ගෝරිතමයේහි අරමුණ කෙටියෙන් පැහැදිලි කරන්න.
- ගැලීම් සටහනෙන් ඇති ඇල්ගෝරිතමය ක්‍රියාත්මක කිරීම සඳහා පයිතන් කේතයක් ගොඩනගන්න.




5. පහත දැක්වෙන CLASS සහ STUDENT වගු දෙක, රුපයෙහි දී ඇති ER සටහන හාවිත කර නිරමාණය කර ඇත.

CLASS වගුව

ClassID	ClassName	ClassTeacher	Stream	Year
1111	12 - A	A. B. Perera	Physical Science	2017
1112	12 - B	N. Mohamed	Bio Science	2017
1113	13 - A	E. Selvadurai	Arts	2017
1114	13 - B	L. de Silva	Commerce	2018

STUDENT වගුව

IndexNumber	ClassID	Initials	Surname	DateOfBirth
8991	1112	E.	Nazeer	1999.12.06
8993	1111	S.	Sivalingam	1999.02.06
8995	1112	W.	Fernando	1999.11.11
8997	1113	U. H.	de Silva	1999.08.06



- (a) **(A)** සහ **(B)** ලේස දැක්වා ඇති CLASS සහ STUDENT යන තුනාර්ථ අතර සම්බන්ධතාවහි ගණනීයතාවය (cardinality) කුමක් ද? සටහන: **(A)** සහ **(B)** සඳහා සුදුසු ලේඛන පිළිවෙළින් ලියා දක්වන්න.
- (b) ඉහත උදාහරණයෙහි ප්‍රාථමික යනුර/යනුරු සහ ආගන්තුක යනුර/යනුරු හාවිතයෙන් වගු දෙක අතර සම්බන්ධතාවයක් (relationship) ගොඩනෑගෙන ආකාරය පැහැදිලි කරන්න.
- (c)
 - (i) STUDENT සහ CLASS වගු දෙවන ප්‍රමත (2NF) ආකාරයෙන් පවතී ද? මධ්‍යි පිළිතුරට හේතුවක් වගු ආශ්‍යයෙන් පැහැදිලි කරන්න.
 - (ii) ප්‍රමතකරණයෙහි ප්‍රධාන වාසියක් කෙටියෙන් පැහැදිලි කරන්න.
- (d) CLASS වගුවට පහත දැක්වෙන උපලැකියානය ඇතුළත් කිරීම සඳහා SQL ප්‍රකාශයක් ලියන්න.

1115	13 - C	A.B. Jinasena	Technology	2018
------	--------	---------------	------------	------

6. (a) එකතරා රටක පාසල්වලට ලමුන් ඇතුළත් කිරීමේ ක්‍රියාදාමය, පහත දැක්වෙන විස්තරය සහ දත්ත ගැලීම් සටහන ආගුයෙන් පැහැදිලි කෙරේ.

අයදුම්කරු විසින් අදාළ පාසල වෙත අයදුම්පතුය යවතු ලැබේ. පාසල මගින් අයදුම්පතුය ලැබුණු බව අයදුම්කරුට දැනුම් දෙයි. අනතුරුව පාසල විසින් අයදුම්පතුයෙහි ඇති තොරතුරුවල නිරවද්‍යතාව පහත දැක්වෙන පරීක්ෂා මගින් තහවුරු කෙරේ.

- අයදුම්කරුගේ සූදුසුකම්


: 'යෝගතා පටිපාටිය' යන දත්ත ගබඩාවෙන් ලබාගත් යෝගතා පටිපාටිය හාවිතයෙන්

- මැතිවරණ කොට්ඨගයෙහි ලියාපදිංචිය : මැතිවරණ අධිකාරීයෙන් ජන්දායක ලැයිස්තුව ඉල්ලා යැවීමෙන් (මැතිවරණ අධිකාරීය මගින් ජන්දායක ලැයිස්තුව පාසලට යවතු ලැබේ.)

- පදිංචිය

: පදිංචිය තහවුරු කරන ලෙස පාදේශීය ලේකම් කාර්යාලයෙන් ඉල්ලා සිටීමෙන් (පාදේශීය ලේකම් කාර්යාලය පදිංචිය තහවුරු කර පාසල වෙත දැනුම් දෙයි.)

තොරතුරුවල නිරවද්‍යතාව තහවුරු කිරීමෙන් පසු අයදුම්පතුය පිළිගත් බව හෝ ප්‍රතික්ෂේප කළ බව හෝ අයදුම්කරුට දත්තවතු ලබන අතර, ඒ බැවි සටහන් කළ අයදුම්පතුය 'අයදුම්පත් විස්තර' දත්ත ගබඩාවෙහි සුරක්ෂිත කෙරේ. පාසල විසින් වලංගු අයදුම් පත් 'අයදුම්පත් විස්තර' දත්ත ගබඩාවෙන් ලබාගෙන, සූදුසුකම්ලන් අයදුම්කරුවන් සඳහා සම්මුඛ පරීක්ෂණවලට දින නියම කරනු ලැබේ. අයදුම්කරුවන් සම්මුඛ පරීක්ෂණය සඳහා කැදවතු ලබන අතර, සම්මුඛ පරීක්ෂණයට කැදවු අයදුම්කරුවන්ගේ ලැයිස්තුව අධ්‍යාපන අධිකාරීය වෙත යවතු ලැබේ. සම්මුඛ පරීක්ෂණ කාලසටහන පරීක්ෂණ විස්තර' නම් දත්ත ගබඩාවෙහි සුරක්ෂිත කෙරේ.



ඉහත සංසිද්ධිය සඳහා පළමුවන මට්ටමේහි දත්ත ගැලීම් සටහන, ඇතැම් දත්ත ගැලීම් (A සිට K දක්වා ලේඛල සහිත ව ඉහත රුප සටහනෙහි දී ඇතේ.

අදාළ දත්ත ගැලීම් හඳුනාගෙන, (A සිට K දක්වා වන ලේඛල ඉදිරියෙන් ඒවා ලියා දක්වන්න.

- (b) (i) පද්ධති සංවර්ධන ඒවන වකුයෙහි භාවිත වන කාර්යබද්ධ (functional) සහ කාර්යබද්ධ නොවන (non-functional) අවශ්‍යතා අතර ප්‍රධාන වෙනස කෙටියෙන් පැහැදිලි කරන්න.
- (ii) නාමාවලියක (catalogue) ඇති භාණ්ඩ අලෙවී කිරීමට, යෝජිත උ-වාණිජතා (e-commerce) වෙත ද්වාරයක තිබිය යුතු ඇතැම් කාර්යබද්ධ සහ කාර්යබද්ධ නොවන අවශ්‍යතා ලැයිස්තුවක් පහත දැක්වේ.
- A - භාණ්ඩවල විවිධ සංලක්ෂණ (characteristics) පදනම අනුව භාණ්ඩ සේවීම සඳහා පරිශීලකට අවස්ථාව ලබා දීම
- B - පද්ධතිය ඕනෑම වෙත අනික්සුවක ක්‍රියා කළ යුතු වීම
- C - පද්ධතිය පහසුවෙන් භාවිත කිරීමට හැකි වීම
- D - භාණ්ඩ පිළිබඳ විවරණ (comments) ඉදිරිපත් කිරීමට සහ වෙනත් පරිශීලකයන්ගේ විවරණ කියවීමට පරිශීලකට අවස්ථාව ලබා දීම
- E - පද්ධතිය බිඳ වැටීමක් හමුවේ වූව ද එහි දත්ත සුරක්ෂිත විය යුතු වීම
- F - තමන් කුමති භාණ්ඩ පිළිබඳ පැනුම් ලැයිස්තුවක් (wish list) සාදා එය නඩත්තු කර පවත්වාගෙන යාමට පරිශීලකට අවස්ථාව ලබා දීම
- G - නාමාවලියේ ඇති භාණ්ඩ බලා ගැනීමට පරිශීලකට අවස්ථාව ලබා දීම
- H - පද්ධතිය දුවසෙහි පැය 24 ම, සතියෙහි දින 7 ම භා වසරෙහි දින 365 ම භාවිත කළ හැකි වීම
- I - පරිශීලක නාම භා මූරපද හරහා පරිශීලකයන්ගේ තමයාවය (authenticity) තහවුරු කිරීමට හැකි විය යුතු වීම
- J - ලෝක ව්‍යාප්ත පරිශීලකයන් (ලදා: ප්‍රංශ, ජපන්, ජර්මන් ආදී) සඳහා පද්ධතියේ අභිරුචි (customized) සංස්කරණ (versions) තිබිය යුතු වීම
- A සිට J අතුරෙන් කාර්යබද්ධ නොවන අවශ්‍යතා හඳුනාගෙන ඒවායේ ලේඛල ලියා දක්වන්න.

* * *

ictpastpaper.com